

The Esbriet logo, featuring the word "Esbriet" in a dark blue sans-serif font with a stylized arrow graphic above the 't'. Below it, the word "pirfénidone" is written in a smaller, lighter blue sans-serif font.

**Esbriet**  
pirfénidone

**Votre pneumologue vous a prescrit ESBRIET® (pirfénidone)  
pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique  
légère à modérée.**

Si vous présentez un effet indésirable, veuillez en informer votre médecin  
ou votre pharmacien.

***Montrez cette carte à tout médecin que vous seriez amené à  
consulter, afin de l'informer de votre traitement par ESBRIET® et qu'il  
prenne en compte les interactions médicamenteuses liées au produit.***

Comme tous les médicaments, ESBRIET® peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

## Quelques informations importantes concernant votre traitement :

- ▶ Prenez ESBRIET® au cours des repas et ne consommez pas en même temps du jus de pamplemousse.
- ▶ Evitez l'exposition à la lumière solaire directe (y compris la lumière des lampes solaires).
- ▶ Utilisez quotidiennement une protection écran solaire.
- ▶ Couvrez vos bras, jambes et tête en portant des vêtements longs et un chapeau qui vous protégeront contre l'exposition au soleil.
- ▶ Arrêtez de fumer avant et pendant le traitement par ESBRIET®; le fait de fumer du tabac pouvant diminuer l'effet d'ESBRIET®.

## Arrêtez de prendre ESBRIET®

### et parlez-en immédiatement à votre médecin en cas de :

- ▶ Réaction allergique grave (hypersensibilité) telle qu'un gonflement du visage, des lèvres et/ou de la langue, des difficultés à respirer ou une respiration sifflante,
- ▶ Réaction cutanée grave à la lumière du soleil ou aux lampes solaires, comme une apparition d'ampoules sur la peau et/ou une peau qui pèle fortement,
- ▶ Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, ou urines foncées.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr).

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.



**Esbriet**<sup>®</sup>  
pirfénidone

*Nom /Cachet du médecin prescripteur :*